



KLEJ DO STYROPIANU I WEŁNY - 750ml

INSTA-STIK™ MP FC

Główne zastosowania

Pianka poliuretanowa - klej uniwersalny, do mocowania płyt gipsowo-kartonowych EPS, XPS, płyt izolacyjnych i najczęstszych podłoży budowlanych.

Posiada wyjątkową adhezję do podłoży takich jak beton, kamień, gips, drewno, metal, szkło a także do podłoży bitumicznych.

Korzyści

- Czas utwardzania 3 do 5 minut
- Szybki i łatwy w użyciu
- Zwiększa wartość izolacji
- można stosować również na wilgotne powierzchnie
- wyjątkowo niska rozprężalność
- wysoka wydajność
- Niższe ogólne koszty pracy
- nie zawiera rozpuszczalników i freonu
- może być stosowany w trudnych warunkach pogodowych
- Klasyfikacja B2 pod względem ognioodporności
- Jeden wypełnia około 5 (1,2 m x 2,4 m) płyt gipsowo-kartonowych (15 m²)
- Nie są wymagane żadne narzędzia ani mieszanie. I żadnych worków z ciężkim suchym klejem do ścian.

Aplikacja

- Wstrząśnij - Potrząśnij energicznie puszką przez 30 sekund
- Kliknij - Odwróć puszkę do góry nogami i przykręć ją do zaworu pistoletu PU
- Idź - rozpył koraliki na podłoże. Napraw w ciągu 4 minut od aplikacji i mocno dociśnij.
- INSTA-STIK MP można ponownie wykorzystać

Właściwości Pianki Insta-STIK

Właściwość	Jedn.	Wartość
Czas krzepnięcia	min.	2 - 3
Czas osiągnięcia pełnych właściwości mechanicznych	min.	< 30
Wydajność (powierzchnia klejenia)	m ²	ok. 15
Gęstość	kg/m ³	18
Temp. stosowania	°C	+0 do +35
Odporność termiczna	°C	-30 do +180
Wytrzymałość na rozciąganie	kPa	≥48
Odporność na siły rozciągające	kPa	≥150
Przyczepność do betonu	kPa	≥0,30

OPAKOWANIE

puszka 750 ml

